

Dopłaty do drzwi zewnętrznych

Drzwi zewnętrzne drewniane produkcji AFB standardowo wyposażone są w:

- dwie wielowarstwowe uszczelki poliuretanowe
- podwójny 6-cio ryglowy zamek zespolony TYTAN
- 4 zawiasy trójczłonowe średnicy 20 mm
- 4 blokady antywyważeniowe
- próg aluminiowy (próg wysokości 2 cm – do montażu na gotowej podłodze)
- modele z przeszkleniem – szklone pakietami szybowymi o wsp. $U_d=0,55$ [W/m²*K]

Cena katalogowa obejmuje drzwi o zewnętrznych wymiarach ościeżnicy : 98 x 209 cm i 90 x 209 cm.

Uwaga: zgodnie z PN-EN 12519:2005 minimalne wymiary światła otworu ościeżnicy dla drzwi wejściowych do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań, winny wynosić 90 x 200 cm.

uwaga: Wystające okucia budowlane i kąt otwarcia skrzydła mogą ograniczyć wysokość i szerokość światła otworu.

Producent drzwi nie odpowiada za żadne następstwa prawne, a w szczególności: brak odbioru budowlanego, ew. szkody lub wypadki itp., jeżeli drzwi nie spełniają normy PN-EN 12519:2005 PN-EN 12519:2005, lecz zostały wykonane zgodnie z wymiarami zaakceptowanymi przez Klienta.

1 Wymiary charakterystyczne drzwi zewnętrznych AFB

Poniższe tabele zawierają charakterystyczne wymiary drzwi zewnętrznych AFB

Tabela 1 A

Wymiary charakterystyczne – szerokościowe		szerokość zewnętrzna ościeżnicy S_d			
		90	98	105	108
szerokość skrzydła drzwiowego	Ss	80,7	88,7	95,7	98,7
szerokość w świetle ościeżnicy	Sp	75,4	83,4	90,4	93,4
zalecana szerokość otworu pod montaż drzwi	So	92-94	100-102	107-109	110-112

Uwaga: wyłącznie drzwi o szerokości zewnętrznej ościeżnicy równej i większej od 105 cm spełniają wymagania PN-EN 12519:2005 dotyczące szerokości światła otworu drzwi wejściowych.

Tabela 1 B

Wymiary charakterystyczne – wysokościowe		wysokość zewnętrzna ościeżnicy H_d			
		199	209	218	228
wysokość skrzydła drzwiowego	Hs	193	203	212	222
wysokość w świetle ościeżnicy	Hp	190	200	209	219
zalecana wysokość otworu pod montaż drzwi /wysokość mierzona od poziomu gotowej podłogi/	Ho	200-202	210-212	219-221	229-231

Uwaga: wyłącznie drzwi o wysokości zewnętrznej ościeżnicy równej i większej od 209 cm spełniają wymagania PN-EN 12519:2005 dotyczące wysokości światła otworu drzwi wejściowych.

2 Dopłaty za wymiary drzwi jednoskrzydłowych

Cennik Drzwi Zewnętrznych Jednoskrzydłowych zawiera ceny drzwi wejściowych w najczęściej zamawianym zewnętrznym rozmiarze ościeżnicy: 98 x 209 cm.

UWAGA: Szerokość światła otworu drzwi w w/w zewnętrznym rozmiarze ościeżnicy nie spełnia wymagań PN-EN 12519:2005 pod względem wymaganej szerokości światła otworu drzwi.

Tabela 2

Dopłaty za wymiary drzwi 1-skrzydłowych		szerokość zewnętrzna ościeżnicy							
		do 89	90	91-97	98	99-107	108	109-118	119-128
wysokość ościeżnicy	do 208	270	270	270	270	450	450	800	1800
	209	270	bez dopłat	270	bez dopłat	450	300	800	1800
	210-225	800	800	800	800	800	800	800	1800
	226-240	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2900
	241-255	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	3200

Uwaga: drzwi o wymiarach zewnętrznych ościeżnicy węższych od 105 cm, oraz niższych od 209 cm nie spełniają wymagania PN-EN 12519:2005 dotyczącego szerokości światła otworu drzwi wejściowych.

Dopłaty do niestandardowych przeszkleń zostały opisane w punkcie 12.

3 Ceny drzwi dwuskrzydłowych asymetrycznych

Dostawki boczne w wersji otwieranej wykonujemy bez słupka pośredniego.
/ główne skrzydło jest otwierane klamką , skrzydło boczne jest blokowane kant-ryglami/
Skrzydła dwuskrzydłowych wykonujemy zawsze w grubości 82 mm / Ud=0,7 w(m2*K) /

Ceny katalogowych zestawów modeli drzwi dwuskrzydłowych znajdują się
w Cenniku Drzwi Zewnętrznych Dwuskrzydłowych.

Metoda wyceny niekatalogowych zestawów drzwi dwuskrzydłowych:

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH ASYMETRYCZNYCH =
CENA SKRZYDŁA GŁÓWNEGO TYPU E82 + CENA DOSTAWKI BOCZNEJ + DOPLATA ZA WYMIARY
z Cennika Drzwi Jednoskrzydłowych z tabeli 3a z tabeli 3b

Tabela 3 A

Ceny dostawek bocznych otwieranych		cena dostawki bocznej	obliczeniowa powierzchnia przeszklenia
typ dostawki bocznej otwieranej			
dwuskrzydłowe asymetryczne z gładką dostawką otwieraną		2200	-
dwuskrzydłowe asymetryczne z frezowaną dostawką otwieraną		2950	-
dwuskrzydłowe asymetryczne ze szkloną dostawką otwieraną		2950	0,4 m2

Tabela 3 B

Dopłaty za wymiary zestawów drzwi 2-skrzydłowych asymetrycznych.		szerokość ościeżnicy		
		do 170	171-200	201-225
wysokość ościeżnicy	do 208	300	1100	2200
	209	bez dopłat	1100	2200
	210-225	1100	1100	2200
	226-240	2200	2200	2900
	241-255	3000	3000	3500

Uwaga: wymagania PN-EN 12519:2005 dotyczące światła otworu drzwi spełniają drzwi których ościeżnica ma wysokość nie mniejszą niż 209 cm, a skrzydło główne ma szerokość nie mniejszą niż 97 cm.

Dopłaty do niestandardowych przeszkleń zostały opisane w punkcie 12.

4 Ceny drzwi dwuskrzydłowych symetrycznych

Dostawki boczne w wersji otwieranej wykonujemy bez słupka pośredniego.
/ główne skrzydło jest otwierane klamką , skrzydło boczne jest blokowane kant-ryglami/
Drzwi dwuskrzydłowe wykonujemy zawsze w technologii E82 /qr. skrzydła 82 mm Ud=0,7

Ceny kilku katalogowych zestawów modeli drzwi dwuskrzydłowych znajdują się
w Cenniku Drzwi Zewnętrznych Dwuskrzydłowych.

Metoda wyceny niekatalogowych zestawów drzwi dwuskrzydłowych symetrycznych:

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH SYMETRYCZNYCH =
CENA SKRZYDŁA GŁÓWNEGO TYPU E82 x 2 + DOPLATA ZA WYMIARY
z Cennika Drzwi Jednoskrzydłowych z tabeli 4

Tabela 4

Dopłaty za wymiary zestawów drzwi 2-skrzydłowych symetrycznych.		szerokość ościeżnicy		
		131-190	191-200	201-225
wysokość ościeżnicy	do 208	300	1100	2200
	209	bez dopłat	1100	2200
	210-225	1100	1100	2200
	226-240	2200	2200	2900
	241-255	3000	3000	3500

Uwaga: wymagania PN-EN 12519:2005 dotyczące światła otworu drzwi spełniają drzwi których ościeżnica ma wysokość nie mniejszą niż 209 cm, a skrzydło główne ma szerokość nie mniejszą niż 97 cm.

Dopłaty do niestandardowych przeszkleń zostały opisane w punkcie 12.

5 Dopłaty za poszerzenia słupków ościeżnicy

Poszerzenia słupków ościeżnicy wykonujemy tylko w wersji gładkiej (bez szprosów i przefrezowań). Zwykle wykonujemy je w tzw. wspólnej ramie. Niekiedy jednak duże całego zestawu drzwiowego zmuszają do wykonania poszerzeń dostawek w osobnych ramach. Ościeżnica drzwiowa jest wówczas łączona z poszerzeniem na klinowe wpusty (połączenie te są bardzo precyzyjne i nie wymaga stosowania listew maskujących).

Tabela 5

Dopłaty netto za poszerzenia słupków ościeżnicy		szerokość poszerzenia słupka ościeżnicy							
		do 7	7,5-14	14,5-30	30,5-50	50,5-70	70,5-90	90,5-110	110,5-130
wysokość ościeżnicy	do 208	175	320	420	520	620	720	820	920
	209-225	200	400	820	920	1020	1120	1220	1320
	226-240	240	480	1020	1120	1220	1320	1420	1520
	241-255	280	560	1220	1320	1420	1520	1520	1720

6 Dopłaty za poszerzenia poprzeczki / dostawkę górną pełną

Nadstawki górne prostokątne do wysokości zestawu 250 cm wykonujemy we wspólnej ramie z ościeżnicą drzwiową. Powyżej tej wysokości dostawki górne wykonujemy w oddzielnej ramie połączonej z ościeżnicą drzwiową na wpusty klinowe (połączenie te są bardzo precyzyjne i nie wymaga stosowania listew maskujących).

Tabela 6

Dopłaty netto za poszerzenia poprzeczki ościeżnicy		szerokość ościeżnicy			
		do 118	119-168	169-218	219-248
wysokość prostokątnej dostawki górnej /poprzeczki					
do 7		175	175	200	240
7,5-14		320	320	400	480
14,5-30		420	620	820	1020
30,5-50		520	720	920	1120
50,5-70		620	820	1020	1220
70,5-90		720	920	1120	1320
90,5-110		820	1020	1220	1420
110,5-130		920	1120	1320	1520

7 Ceny nieotwieranych dostawek bocznych

Zwykle dostawki boczne wykonujemy we wspólnej ramie. Niekiedy jednak duże wymiary dostawek i ciężkie przeszklenia w nich zastosowane, zmuszają do wykonania dostawek w osobnych ramach. Ościeżnica drzwiowa jest wówczas łączona z dostawką na klinowe wpusty (połączenie te są bardzo precyzyjne i nie wymaga stosowania listew maskujących).

Tabela 7 A

Ceny netto dostawek pełnych i szklonych (bez dopłat za szprosy)		szerokość zewnętrzna dostawki bocznej nieotwieranej							
		do 30	31-50	51-70	71-90	91-110	111-130	131-150	151-170
wysokość dostawki	do 208	1880	2080	2280	2480	2680	2880	3080	3280
	209-225	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380
	226-240	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580
	241-255	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780

Dopłata za każdy szpros dzielący dostawki boczne na osobne pola

250

Tabela 7 B

Pow. obliczeniowe przeszkleń dostawek boczn. nieotwieranych		szerokość zewnętrzna dostawki bocznej nieotwieranej							
		do 30	31-50	51-70	71-90	91-110	111-130	131-150	151-170
wysokość dostawki	do 208	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2
	209-225	0,5	0,8	1,2	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3
	226-240	0,5	0,9	1,3	1,8	2,1	2,6	3,0	3,4
	241-255	0,5	0,9	1,3	1,8	2,2	2,7	3,2	3,5

Dopłaty do niestandardowych przeszkleń zostały opisane w punkcie 12.

8 Ceny prostokątnych naświetli górnych

Naświetla górne prostokątne do wysokości zestawu 250 cm wykonujemy we wspólnej ramie z ościeżnicą drzwiową. Powyżej tej wysokości naświetla górne wykonujemy w oddzielnej ramie połączonej z ościeżnicą drzwiową na wpusty klinowe (połączenie te są bardzo precyzyjne i nie wymaga stosowania listew maskujących)

szerokość przeszklenia naświetla jest równa szerokości światła drzwi

wysokość przeszklenia w naświetlach we wspólnej ramie = wysokość ościeżnicy – 215,5 cm

wysokość przeszklenia w naświetlach we osobnej ramie = wysokość ościeżnicy – 221,5 cm

Tabela 8

Ceny i pow. oblicz. szyb prostokątnych naświetli górnych	szerokość ościeżnicy							
	do 118		119-168		169-218		219-248	
wysokość prostokątnego naświetla górnego	cena	oblicz. pow. szyby	cena	oblicz. pow. szyby	cena	oblicz. pow. szyby	cena	oblicz. pow. szyby
do 30	980	0,4	1480	0,5	1780	0,7	2380	0,8
30,5-50	1080	0,6	1480	0,8	1880	1,1	2480	1,3
50,5-70	1180	0,8	1580	1,1	1980	1,5	2580	1,8
70,5-90	1280	1,0	1680	1,4	2080	1,9	2680	2,3
90,5-110	1380	1,2	1780	1,7	2180	2,3	2780	2,8
110,5-130	1480	1,4	1880	2,0	2280	2,7	2980	3,3

Dopłaty do niestandardowych przeszkleń zostały opisane w punkcie 12.

9 Ceny łukowych naświetli górnych

Naświetla górne łukowe wykonujemy w oddzielnej ramie połączonej z ościeżnicą drzwiową na wpusty klinowe (połączenie te są bardzo precyzyjne i nie wymaga stosowania listew maskujących).

szerokość przeszklenia naświetla jest równa szerokości światła drzwi

wysokość przeszklenia w naświetlach we wspólnej ramie = wysokość ościeżnicy – 215,5 cm

wysokość przeszklenia w naświetlach we osobnej ramie = wysokość ościeżnicy – 221,5 cm

Tabela 9

Ceny i pow. oblicz. szyb łukowych naświetli górnych	szerokość ościeżnicy							
	do 118		119-168		169-218		219-248	
wysokość łukowego naświetla górnego	cena	oblicz. pow. szyby	cena	oblicz. pow. szyby	cena	oblicz. pow. szyby	cena	oblicz. pow. szyby
do 30	1568	0,8	2368	1,0	2848	1,4	3808	1,6
30,5-50	1728	1,2	2368	1,6	3008	2,2	3968	2,6
50,5-70	1888	1,6	2528	2,2	3168	3,0	4128	3,6
70,5-90	2048	2,0	2688	2,8	3328	3,8	4288	4,6
90,5-110	2208	2,4	2848	3,4	3488	4,6	4448	5,6
110,5-130	2368	2,8	3008	4,0	3648	5,4	4768	6,6

Dopłaty do niestandardowych przeszkleń zostały opisane w punkcie 12.

10 Ceny łukowych nadstawek górnych /gładkich nieszlonych/

Nadstawki górne łukowe wykonujemy w oddzielnej ramie połączonej z ościeżnicą drzwiową na wpusty klinowe (połączenie te są bardzo precyzyjne i nie wymaga stosowania listew maskujących).

Tabela 10

Ceny łukowych nadstawek górnych	szerokość ościeżnicy			
	do 118	119-168	169-218	219-248
wysokość łukowej nadstawki górnej				
do 30	840	1240	1640	2040
30,5-50	1040	1440	1840	2240
50,5-70	1240	1640	2040	2440
70,5-90	1440	1840	2240	2640
90,5-110	1640	2040	2440	2840
110,5-130	1840	2240	2640	3040

11 Dopłaty za niestandardowe wymalowania drzwi

Drzwi zewnętrzne standardowo (bez dopłat) oferujemy w kolorach transparentnych (lazurach - z widoczną strukturą i rysunkiem drewna) wg aktualnej palety kolorów AFB, oraz kryjących Białym (RAL 9016), jasnym szarym (RAL 7035), oraz szarym antracyt (RAL 7016). Za dopłatą, drzwi mogą być wymalowane na dowolny kolor kryjący z palety RAL lub NCS (bez metalików).

Tabela 11

Dopłaty za niestandardowe wymalowania drzwi	dopłaty netto
dopłata za każdy dodatkowy kolor	250
dopłata za każdy niestandardowy kolor (z poza palety kolorów AFB)	200
upust za wykonanie drzwi w stanie surowym (bez malowania i bez szklenia).	-350

12 Dopłaty do pakietów szybowych

Uwaga: powierzchnie szklone w cennikach, przy ich małych rozmiarach lub nieprostokątnym kształcie, nie odpowiadają ich rzeczywistej powierzchni, lecz powierzchni obliczeniowej (uwzględniającej dopłaty za minimalne formaty szyb i ich kształt) stosowanej przez dostawców pakietów szybowych.

Standardowo skrzydła, naświetla górne i dostawki boczne szklone są trójszybowymi pakietami szybowymi o wsp. Ud=0,55 W/(m²*K) w kolorze do wyboru: bezbarwnym, bezbarwnym-reflex, brąz reflex, grafit reflex, brąz i grafit.

Uwaga: do modeli oznaczonych w cennikach symbolem *, ze względu na duże powierzchnie przeszklenia i związany z tym duży ciężar pakietu szybowego, nie stosujemy w pakietach szybowych szyb P4 (444).

Za obliczeniową powierzchnię pakietów szybowych przeszklenia należy przyjąć:

- dla drzwi jednoskrzydłowych – powierzchnię z Cennika Drzwi Zewnętrznych Jednoskrzydłowych,
- dla drzwi dwuskrzydłowych katalogowych – z Cennika Drzwi Zewnętrznych Dwuskrzydłowych,
- dla niekatalogowych drzwi dwuskrzydł. asymetr. – pow. z Cennika Drzwi Jednoskrz.+ wartość z tab. 4a.
- dla niekatalogowych drzwi dwuskrzydł. symetrycz. – podwojoną wartość z Cennika Drzwi Jednoskrzydł.
- dla drzwi z naświetlem górnym prostokątnym do w/w powierzchni należy doliczyć obliczeniową powierzchnię naświetla górnego z Tabeli 6.
- dla drzwi z naświetlem górnym łukowym do w/w powierzchni należy doliczyć obliczeniową powierzchnię naświetla górnego z Tabeli 7.

Tabela 12

Dopłaty do szyb liczone od powierzchni obliczeniowej przeszklenia.	dopłaty za 1m2 powierzchni obliczeniowej
ZEWNĘTRZNE SZYBY PAKIETU SZYBOWEGO:	
Bezbarwna - float	bez dopłat
bezpieczna P1 (331)	220
antyłamaniowa P4 (444)	440
mleczna klejona P1 (331)	220
mleczna klejona P4 (444)	440
brąz (dla przyciemnienia pakietu)	80
grafit (dla przyciemnienia pakietu)	80
ODLICZENIE za pakiet szybowy dostarczony przez klienta	-230
ŚRODKOWE SZYBY PAKIETU SZYBOWEGO:	
brąz reflex	bez dopłat
grafit reflex	bez dopłat
bezbarwna reflex	bez dopłat
brąz	bez dopłat
grafit	bez dopłat
Bezbarwna - float	bez dopłat
lustro weneckie	400
bezbarwna z piaskowanym wzorem 2D	750
bezbarwna-reflex z piaskowanym wzorem 2D	750
grafit-reflex z piaskowanym wzorem 2D	750
brąz-reflex z piaskowanym wzorem 2D	750
brązowa z piaskowanym wzorem 2D	750
grafitowa z piaskowanym wzorem 2D	750
grafitowa z piaskowanym wzorem 3D	950
brązowa z piaskowanym wzorem 3D	950
bezbarwna z piaskowanym wzorem 3D	950
piaskowana gładka	400
trawiona Satinato (nieдоступna)	300
mleczna klejona 331	220
witraż angielski	1800
witraż klasyczny	3200
CHINCHILLA	80
DELTA-MAT	140
MASTER-CARRE	140
MASTER-POINT	140
NIAGARA	140
SPOTLYTE	140
WEWNĘTRZNA SZYBA PAKIETU SZYBOWEGO:	
niskoemisyjna miękopowłokowa gr 4 mm	bez dopłat

13 Cennik wyposażenia dodatkowego do drzwi zewnętrznych

Tabela 13 A

Dopłaty za zamki	Ceny netto
zamki na 2 wkładki	
Tytan na 2 wkładki (półlistwowy, 6-cio ryglowy, klasy 4)	bez dopłat
Tytan z Elektrozaczepekem na 2 wkładki (półlistwowy, 6-cio ryglowy, klasy 4)	250
Listwowy 2-Hakowy na 2 wkładki (klasy 4)	180
Listwowy 4-Hakowy na 2 wkładki (klasy 4)	290
Listwowy Hako-Bolcowy na 2 wkładki (klasy 4)	440
Listwowy 2-Hakowy z Elektrozaczepekem na 2 wkładki (klasy 4)	430
Listwowy 4-Hakowy z Elektrozaczepekem na 2 wkładki (klasy 4)	540
Listwy Hako-Bolcowy z Elektrozaczepekem na 2 wkładki (klasy 4)	690
Listwowy Automatic na 2 wkładki (klasy 3)	380
Listwowy Automatic Elektryczny na 2 wkł. (klasy 3)	980
zamki na 1 wkładkę	
Tytan na 1 wkładkę (półlistwowy, 3-trój ryglowy, klasy 4)	bez dopłat
Tytan z Elektrozaczepekem na 1 wkładkę (półlistwowy, 3-trój ryglowy, kl. 4)	250
Listwowy 2-Hakowy na 1 wkładkę (klasy 4)	150
Listwowy 4-Hakowy na 1 wkładkę (klasy 4)	260
Listwowy Hako-Bolcowy na 1 wkładkę (klasy 4)	410
Listwowy 2-Hakowy z Elektrozaczepekem na 1 wkładkę (klasy 4)	400
Listwowy 4-Hakowy z Elektrozaczepekem na 1 wkładkę (klasy 4)	510
Listwowy Hako-Bolcowy z Elektrozaczepekem na 1 wkładkę (klasy 4)	660
Listwowy Automatic na 1 wkładkę (klasy 3)	350
Listwowy Automatic Elektryczny na 1 wkładkę (klasy 3)	950
Listwowy Hako-Bolcowy z Serwonapędem (klasy 4)	1 860

Tabela 13 B

Ceny zasilaczy do elektrozaczepek lub zamka elektrycznego	Ceny netto
zasilacz ~230 /-12V wbudowany w ościeżnicę	130
zasilacz ~230 /-12V do puszkę średnicy 60 mm	45

Tabela 13 C

Sterowanie elektrozaczepekem lub zamkiem elektrycznym	Ceny netto
klawiatura+czytnik kart (bez szyfrowania) zamontowana w skrzydle	760
klawiatura+czytnik kart (bez szyfrowania) zamontowana w ościeżnicy	720
czytnik linii papilarnych (z szyfrowaniem) zamontowany w skrzydle	1 680
czytnik linii papilarnych (z szyfrowaniem) zamontowany w ościeżnicy	1 580
wyłącznik w pochwyicie + przepust elektryczny skrzydło-ościeżnica	380
2 wyłączniki w 2 pochwytach + przepust elektryczny skrzydło-ościeżnica	580

Tabela 13 D

Kontaktron alarmowy:	Ceny netto
ANTY-SABOTAŻ (z funkcją wykrywania sabotażu)	45

Tabela 13 E

Czujniki zaryglowania zamka	Ceny netto
Czujnik zaryglowania zamka (wyłącznie do zamków Fuhr)	190

Tabela 13 F

Wizjery	Ceny netto
wizjer mosiądz/chrom z montażem	60
wizjer elektroniczny DDS2	320

Tabela 13 G

Samozamykacze nawierzchniowe	Ceny netto
Grom 200 (ramię kątowe) – srebrny / brązowy	290
Grom 200 (ramię PŁASKIE) – srebrny / brązowy	380

Tabela 13 H

Odbojniki	Ceny netto
odbojnik MC-35 w kolorze: F1, F4, F6, F9 / śr. 80 wys 35 mm /	102
odbojnik MC-35 w kolorze F8 / śr. 80 wys 35 mm /	121
odbojnik MC-50 w kolorze: F1, F4, F6, F9 / śr. 80 wys 35 mm + podwyższenie	151
odbojnik MC-50 w kolorze: F8 / śr. 80 wys 35 mm + podwyższenie 15 mm /	174
odbojnik MC-65 w kolorze: F1, F4, F6, F9 / śr. 80 wys 35 mm + podwyższenie	169
odbojnik MC-65 w kolorze: F8 / śr. 80 wys 35 mm + podwyższenie 30 mm /	195

Tabela 13 I

Listwy kapinosowe / kopacze (cena dla drzwi jedno- i dwu-skrzydłowych)	Ceny netto	
	drewniana	INOX
listwa kopaczowa wysokości 6 cm	60	100
listwa kopaczowa wysokości 7 i 8 cm	70	100
listwa kopaczowa wysokości 9 i 10 cm	80	110
listwa kopaczowa wysokości 11 i 12 cm	90	120
listwa kopaczowa wysokości 13 i 14 cm	100	130
listwa kopaczowa wysokości 15 i 16 cm	110	140
listwa kopaczowa wysokości 17 i 18 cm	110	150
listwa kopaczowa wysokości 19 i 20 cm	120	160
listwa kopaczowa wysokości 21 i 22 cm	-	170
listwa kopaczowa wysokości 23 i 24 cm	-	180
listwa kopaczowa wysokości 25 i 26 cm	-	190
listwa kopaczowa wysokości 27 i 28 cm	-	200
listwa kopaczowa wysokości 29 i 30 cm	-	210
listwa kopaczowa wysokości 31 i 32 cm	-	220

Tabela 13 J

Progi aluminiowe	Ceny netto
Próg aluminiowy (z przekładką termiczną, wys. 20 mm)	bez dopłat

Tabela 13 K

Progi drewniane	Ceny netto za 1 mb		
	prog drewniany nie-okuty	prog drewniany Z katownikiem INOX	prog drewniany Okuty blachą INOX
próg drewniany - wysokości 30 mm	50	150	220
próg drewniany - wysokości 35 mm	50	150	220
próg drewniany - wysokości 40 mm	60	160	230
próg drewniany - wysokości 45 mm	60	160	230
próg drewniany - wysokości 50 mm	70	170	240
próg drewniany - wysokości 55 mm	70	170	240
próg drewniany - wysokości 60 mm	80	180	250
próg drewniany - wysokości 65 mm	80	180	250
próg drewniany - wysokości 70 mm	90	190	260
próg drewniany - wysokości 75 mm	90	190	260
próg drewniany - wysokości 80 mm	100	200	270
próg drewniany - wysokości 85 mm	100	200	270
próg drewniany - wysokości 90 mm	110	210	280
próg drewniany - wysokości 95 mm	110	210	280
próg drewniany - wysokości 100 mm	120	220	290
próg drewniany - wysokości 105 mm	120	220	290
próg drewniany - wysokości 110 mm	130	230	300
próg drewniany - wysokości 115 mm	130	230	300
próg drewniany - wysokości 120 mm	140	240	310
próg drewniany - wysokości 125 mm	140	240	310
próg drewniany - wysokości 130 mm	150	250	320
próg drewniany - wysokości 135 mm	150	250	320
próg drewniany - wysokości 140 mm	160	260	330
próg drewniany - wysokości 145 mm	160	260	330
próg drewniany - wysokości 150 mm	170	270	340
próg drewniany - wysokości 155 mm	170	270	340
próg drewniany - wysokości 160 mm	180	280	350
próg drewniany - wysokości 165 mm	180	280	350
próg drewniany - wysokości 170 mm	190	290	360
próg drewniany - wysokości 175 mm	190	290	360
próg drewniany - wysokości 180 mm	200	300	370
próg drewniany - wysokości 185 mm	200	300	370
próg drewniany - wysokości 190 mm	210	310	380
próg drewniany - wysokości 195 mm	210	310	380
próg drewniany - wysokości 200 mm	220	320	390
próg drewniany - wysokości 205 mm	220	320	390

Tabela 13 L

Progi inne	Ceny netto
próg OPADOWY (do drzwi bez progu stałego)	200

Tabela 13 M

Listwy podprogowe PVC	Cena netto
1 listwa podprogowa PVC wys. 50 mm	45

Tabela 13 O

Opaski i ćwierćwałki wykańczające (ceny za komplet jednostronny)	Ceny netto
ćwierćwałki wykańczające 20 x 30 mm	140
opaski płaskie szerokości 76 mm i grubości 12 mm	260
opaski kątowe szer. 76 mm, gr 12 mm i głębokości muru do 20 cm	600
opaski kątowe szer. 76 mm, gr 12 mm i głębokości muru 21-30 cm	750
opaski kątowe szer. 76 mm, gr 12 mm i głębokości muru 31- 40 cm	900
opaski kątowe szer. 76 mm, gr 12 mm i głębokości muru 41- 50 cm	1 050
opaski kątowe szer. 76 mm, gr 12 mm i głębokości muru 51- 60 cm	1 200

Tabela 13 P

Materiały montażowe:	Cena netto:
kotwy montażowe	1,0

Tabela 13 R

Preparaty do konserwacji	Ceny netto
INOX Protector – płyn do konserwacji elementów inox – 220 ml	20
SIGMA protector – mleczko do konserwacji lakieru	30

Tabela 13 S

Materiały lakiernicze	Ceny netto
farba – impregnat	39
farba – międzywarstwa	47
farba – nawierzchnia	50

Tabela 13 T

Elementy serwisowe:	Ceny netto
zamek Tytan – korpus (ocynk srebrny)	90
zaczep zamka Tytan (ocynk srebrny)	30
zamek listwowy 2-hakowy – korpus	226
zamek listwowy 2-hakowy – zaczep	155
zamek listwowy-automatic magnetyczny – korpus	305
zamek listwowy-magnetic – zaczep	155
elektrozaczep do zamka TYTAN – bez montażu	200
elektrozaczep do zamka listwowego – bez montażu	200
kontaktron z funkcją wykrywania sabotażu – bez montażu	33
zawias 3-członowy sr. 20 mm	22
kantrygiel	55
wizjer mosiądz/chrom bez montażu	38
uszczelka obwodowa brązowa/biała/szara	8
próg standardowy aluminiowy szer. 76 mm i wys. 20 mm – cena za 1 mb	84

14 Dopłaty za drewno użyte do produkcji drzwi

Tabela 14

Dopłaty za materiał użyty do produkcji drzwi	Dopłaty
1. Skrzydło i ościeżnica wykonane z drewna merati	bez dopłat
2a. Skrzydło wykonane z dębu-fryz i sosny (konstrukcja wewnętrzna),	
2b. Skrzydło wykonane z dębu-flader i sosny (konstrukcja wewnętrzna) ,	
- drzwi jednoskrzydłowe	900
- drzwi dwuskrzydłowe	1100
- dostawka boczna	400
- naświetle górne	200
- nadstawka górna nieszkłona	100
3a. Skrzydło wykonane z dębu-fryz i sosny (konstrukcja wewnętrzna),	
3b. Skrzydło wykonane z dębu-flader i sosny (konstrukcja wewnętrzna),	
- drzwi jednoskrzydłowe	450
- drzwi dwuskrzydłowe	550
4a. Skrzydło wykonane z meranti, ościeżnica wykonana z dębu-fryz	
4b. Skrzydło wykonane z meranti, ościeżnica wykonana z dębu-flader	
- drzwi jednoskrzydłowe	450
- drzwi dwuskrzydłowe	500
- dostawka boczna	400
- naświetle górne	200
- nadstawka górna nieszkłona	100

15 Dopłaty za grubość skrzydeł.

Tabela 15

Dopłaty do drzwi w zależności od grubości skrzydeł. / dopłaty do grubości podstawowej 72mm /	Dopłaty
1. Dopłaty do drzwi 1 – skrzydłowych	
- zestawy drzwiowe ze skrzydłami grubości 72 mm /Ud=1,05/	bez dopłat
- zestawy drzwiowe ze skrzydłami grubości 82 mm /Ud=0,7/	400
- zestawy drzwiowe ze skrzydłami grubości 102 mm /Ud od 0,45/	2000
	- promocja 1200,-*
	*na wybrane modele
2. Dopłaty do drzwi 2 – skrzydłowych	
- zestawy drzwiowe ze skrzydłami grubości 82 mm /Ud=0,7/	bez dopłat
- zestawy drzwiowe ze skrzydłami grubości 102 mm /Ud od 0,45/	3000
	- promocja 2000,-*
	*na wybrane modele

16 Rozmiary wkładek, trzpieni i śrub klamkowych do drzwi AFB.

Tabela 16

Rozmiary wkładek, trzpieni i śrub do drzwi AFB.	Rozmiary wkładek zwrot otwierania			
	Długość trzpieni	Długość śrub	do wewnątrz	na zewnątrz
Typ drzwi:				
M72 i D72	155	80	40-55g	60-35g
M82 i D82	165	95-100	50-55g	60-45g
M102 i D102	183	95-100+redukcja	70-55g	60-65g