

Poz	Nr Mag	Model	Zamek	Kolor	Szerokość	Wysokość	Oczekiw tyg	Szyba wew	Szyba zew	Kapinos	Wizjer	Uwagi	Rabat [%]	Magazyn
LEWE DO WEWNATRZ														
1	522	913,1	Tytan	C08	140	209	got	p1	brąz reflex			Dwuskrzydłowe	15%	ZL
2	922	911,1	Tytan	dow	148	209	2-3	p1	brąz reflex					h
3	951	902,1	Tytan	>08	153	209	2-3		dowolna				5%	skl
4	945	902,1	Tytan	>08	159	209	2-3		dowolna			(39-5)		
5	572	537s3f	Tytan	C02	108	208	got	p1	brąz reflex					ZL
6	973	603,4	Fuhr	C02	108	208	got	p1	lustro wen.					D
7	110	537s3f	Tytan	C04	108	208	got	p1	brąz reflex	1				ZL
8	576	682	Tytan	C04	108	208	got	p1	brąz reflex					ZL
9	970	537s3	Fuhr	C05	108	209	got	p1	brąz			(36-6 z demontażu)	10%	D
10	948	508s4	Tytan	>08	108	209	2-3		dowolna					h?
11	701	682	Tytan	C02	98	208	got	p1	brąz reflex					D
12	934	589s1	Tytan	C02	99	209	got	p1	brąz reflex					ZP
13	958	570s2	Tytan	C02	98	209	got	p1	brąz reflex			(42-13)		D
14	933	622s5	dow.	C02	98	209	2-3		dowolna					pl
15	937	506	dow.	C02	98	209	2-3		dowolna					pl
16	957	605,6	dow.	C02	98	209	2-3		dowolna			(48-3)		pl
17	957	605,6	dow.	C03	98	209	2-3		dowolna			(48-3)		pl
18	933	622s5	dow.	C03	98	209	2-3		dowolna					pl
19	937	506	dow.	C03	98	209	2-3		dowolna					pl
20	937	506	dow.	C04	98	209	2-3		dowolna					pl
21	933	622s5	dow.	C04	98	209	2-3		dowolna					pl
22	971	603,4	dow.	C04	98	209	2-3		dowolna					pl
23	957	605,6	dow.	C04	98	209	2-3		dowolna			(48-3)		pl
24	957	605,6	dow.	C05	98	209	2-3		dowolna			(48-3)		pl
25	937	506	dow.	C05	98	209	2-3		dowolna					pl
26	933	622s5	dow.	C05	98	209	2-3		dowolna					pl
27	936	590s5	dow.	C05	98	209	2-3		dowolna					pl
28	971	603,4	dow.	C05	98	209	2-3		dowolna					pl
29	854	537s3f	Tytan	C05	98	209	got	p1	brąz reflex			expo AFB		s
30	547	590s5	Tytan	C06	98	208	got	p1	brąz reflex					ZP
31	568	571s1	Tytan	C06	98	208	got	p1	brąz reflex					ZP
32	971	603,4	dow.	C06	98	209	2-3		dowolna					pl
33	933	622s5	dow.	C06	98	209	2-3		dowolna					pl
34	936	590s5	dow.	C06	98	209	2-3		dowolna					pl
35	937	506	dow.	C06	98	209	2-3		dowolna					pl
36	957	605,6	dow.	C06	98	209	2-3		dowolna			(48-3)		pl
37	582	508s4	Tytan	C06	98	208	got	p1	brąz reflex			expo AFB		s
38	957	605,6	dow.	C07	98	209	2-3		dowolna			(48-3)		pl
39	936	590s5	dow.	C07	98	209	2-3		dowolna					pl
40	933	622s5	dow.	C07	98	209	2-3		dowolna					pl
41	971	603,4	dow.	C07	98	209	2-3		dowolna					pl
42	937	506	dow.	C07	98	209	2-3		dowolna					pl
43	957	605,6	dow.	C08	98	209	2-3		dowolna			(48-3)		pl
44	936	590s5	dow.	C08	98	209	2-3		dowolna					pl
45	933	622s5	dow.	C08	98	209	2-3		dowolna					pl
46	975	537s3f	dow.	C08	98	209	2-3		dowolna					pl
47	974	596s1	dow.	C08	98	209	2-3		dowolna					pl
48	971	603,4	dow.	C08	98	209	2-3		dowolna					pl
49	937	506	dow.	C08	98	209	2-3		dowolna					pl
50	928	623,1	Fuhr	C09	98	209	got	p1	brąz reflex					ZL
51	500	513s	Tytan	C09	98	208	got	p1	brąz reflex					ZL
52	971	603,4	dow.	C09	98	209	2-3		dowolna					pl
53	933	622s5	dow.	C09	98	209	2-3		dowolna					pl
54	936	590s5	dow.	C09	98	209	2-3		dowolna					pl
55	975	537s3f	dow.	C09	98	209	2-3		dowolna					pl
56	974	596s1	dow.	C09	98	209	2-3		dowolna					pl
57	937	506	dow.	C09	98	209	2-3		dowolna					pl
58	957	605,6	dow.	C09	98	209	2-3		dowolna			(48-3)		pl
59	702	538s	Tytan	C10	98	208	got	p1	brąz reflex					ZL
60	921	611,1	Fuhr	C10	98	209	got	p1	brąz reflex	1		rez AFB		D
61	931	620,2	Tytan	C10	98	209	2-3	p1	brąz reflex					p
62	957	605,6	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna			(48-3)		pl
63	933	622s5	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna					pl
64	931	620,2	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna					pl
65	972	537s3f	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna					pl
66	975	537s3f	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna					pl
67	974	596s1	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna					pl
68	936	590s5	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna					pl
69	937	506	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna					pl
70	971	603,4	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna					pl
71	957	605,6	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna			(48-3)		pl
72	936	590s5	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna					pl
73	933	622s5	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna					pl
74	972	537s3f	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna					pl
75	975	537s3f	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna					pl
76	974	596s1	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna					pl
77	931	620,2	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna					pl
78	937	506	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna					pl
79	971	603,4	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna					pl
80	751	594x*)1	Tytan	C09	90	230	got					z naswietlem górnym		h
81	811	537s3	dow.	dow	90	209	2-3	p1	brąz reflex					pl

PRAWO DO WEWNĄTRZ

7.11.2009

159	951	902,1	Tytan	>08	153	209	2-3		dowolna			5%	skl
160	945	902,1	Tytan	>08	159	209	2-3		dowolna		(39-5)		
161	560	535,2s1	Tytan	C02	104	208	got	p1	brąz reflex				h
162	959	537s3	Tytan	C05	108	209	got	p1	brąz reflex		(elwa 24-8 wgniotek)	-10%	L
163	952	537s3f	Tytan	>08	108	209	2-3		dowolna				
164	584	500C	Tytan	C02	98	208	got						ZL
165	968	572,2	Tytan	C02	98	209	got	p1	bezbarna		(21-14)		D
166	845	682	Tytan	C02	98	209	got	p1	brąz reflex				ZL
167	858	590s5	Tytan	C02	98	209	got	p1	brąz reflex				D
168	957	605,6	dow.	C02	98	209	2-3		dowolna		(48-3)		pl
169	933	622s5	dow.	C02	98	209	2-3		dowolna				pl
170	937	506	dow.	C02	98	209	2-3		dowolna				pl
171	957	605,6	dow.	C03	98	209	2-3		dowolna		(48-3)		pl
172	933	622s5	dow.	C03	98	209	2-3		dowolna				pl
173	937	506	dow.	C03	98	209	2-3		dowolna				pl
174	963	513s1	Tytan	C04	98	208	got	p1	brąz reflex		(50-6)		L
175	971	603,4	dow.	C04	98	209	2-3		dowolna				pl
176	933	622s5	dow.	C04	98	209	2-3		dowolna				pl
177	937	506	dow.	C04	98	209	2-3		dowolna				pl
178	957	605,6	dow.	C04	98	209	2-3		dowolna		(48-3)		pl
179	860	611,1	Tytan	C05	98	209	got	p1	brąz reflex				ZP
180	846	682	Tytan	C05	98	209	got	p1	brąz reflex				ZL
181	953	598s3	Tytan	C05	98	208	2-3		dowolna				obr
182	933	622s5	dow.	C05	98	209	2-3		dowolna				pl
183	971	603,4	dow.	C05	98	209	2-3		dowolna				pl
184	936	590s5	dow.	C05	98	209	2-3		dowolna				pl
185	937	506	dow.	C05	98	209	2-3		dowolna				pl
186	957	605,6	dow.	C05	98	209	2-3		dowolna		(48-3)		pl
187	735	537s2f4	Tytan	C05	98	208	2-3		dowolna			5%	obr
188	953	598s3	Tytan	C06	98	208	2-3		dowolna				obr
189	957	605,6	dow.	C06	98	209	2-3		dowolna		(48-3)		pl
190	937	506	dow.	C06	98	209	2-3		dowolna				pl
191	933	622s5	dow.	C06	98	209	2-3		dowolna				pl
192	936	590s5	dow.	C06	98	209	2-3		dowolna				pl
193	971	603,4	dow.	C06	98	209	2-3		dowolna				pl
194	735	537s2f4	Tytan	C06	98	208	2-3		dowolna			5%	obr
195	735	537s2f4	Tytan	C07	98	208	2-3		dowolna				obr
196	957	605,6	dow.	C07	98	209	2-3		dowolna		(48-3)		pl
197	933	622s5	dow.	C07	98	209	2-3		dowolna				pl
198	937	506	dow.	C07	98	209	2-3		dowolna				pl
199	936	590s5	dow.	C07	98	209	2-3		dowolna				pl
200	971	603,4	dow.	C07	98	209	2-3		dowolna				pl
201	953	598s3	Tytan	C07	98	208	2-3		dowolna				obr
202	735	537s2f4	Tytan	C08	98	208	2-3		dowolna			-5%	obr
203	957	605,6	dow.	C08	98	209	2-3		dowolna		(48-3)		pl
204	937	506	dow.	C08	98	209	2-3		dowolna				pl
205	933	622s5	dow.	C08	98	209	2-3		dowolna				pl
206	975	537s3f	dow.	C08	98	209	2-3		dowolna				pl
207	974	596s1	dow.	C08	98	209	2-3		dowolna				pl
208	936	590s5	dow.	C08	98	209	2-3		dowolna				pl
209	971	603,4	dow.	C08	98	209	2-3		dowolna				pl
210	953	598s3	Tytan	C08	98	208	2-3		dowolna				obr
211	735	537s2f4	Tytan	C09	98	208	2-3		dowolna			-5%	obr
212	937	506	dow.	C09	98	209	2-3		dowolna				pl
213	933	622s5	dow.	C09	98	209	2-3		dowolna				pl
214	971	603,4	dow.	C09	98	209	2-3		dowolna				pl
215	975	537s3f	dow.	C09	98	209	2-3		dowolna				pl
216	974	596s1	dow.	C09	98	209	2-3		dowolna				pl
217	936	590s5	dow.	C09	98	209	2-3		dowolna				pl
218	957	605,6	dow.	C09	98	209	2-3		dowolna		(48-3)		pl
219	953	598s3	Tytan	C09	98	208	2-3		dowolna				obr
220	567	537s3f	Tytan	C10	98	208	got	p1	brąz reflex				L
221	735	537s2f4	Tytan	C10	98	208	2-3		dowolna			-5%	obr
222	937	506	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna				pl
223	933	622s5	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna				pl
224	931	620,2	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna				pl
225	972	537s3f	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna				pl
226	975	537s3f	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna				pl
227	974	596s1	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna				pl
228	936	590s5	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna				pl
229	971	603,4	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna				pl
230	957	605,6	dow.	C10	98	209	2-3		dowolna		(48-3)		pl
231	953	598s3	Tytan	C10	98	208	2-3		dowolna				obr
232	735	537s2f4	Tytan	RAL	98	208	2-3		dowolna			-5%	obr
233	971	603,4	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna				pl
234	936	590s5	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna				pl
235	975	537s3f	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna				pl
236	974	596s1	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna				pl
237	972	537s3f	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna				pl
238	931	620,2	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna				pl
239	933	622s5	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna				pl
240	937	506	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna				pl
241	957	605,6	dow.	RAL	98	209	2-3		dowolna		(48-3)		pl
242	953	598s3	Tytan	RAL	98	208	2-3		dowolna				obr
243	811	537s3	dow.	dow	90	209	2-3	p1	brąz reflex				p

PRAWA NA ZEWNĄTRZ

7.11.2009

244	951	902,1	Tytan	>08	153	209	2-3			dowolna			5%	skl
245	945	902,1	Tytan	>08	159	209	2-3			dowolna		(39-5)		
246	722	596s1	Tytan	C05	108	209	got	p1		brąz reflex				L
247	950	596s1	Tytan	C05	108	209	got	p1		brąz reflex			5%	D
248	754	611,1	Tytan	C05	108	250	got	p1		brąz reflex		z naświetlem g.		ZL
249	538	591s3	Tytan	C10	108	208	got	p1		brąz reflex				L
250	952	537s3f	Tytan	>08	108	209	2-3			dowolna				?
251	913	599s2	Fuhr	C02	98	209	got	p1		brąz reflex				ZP
252	713	637,1	Tytan	C02	98	208	got	p1		brąz reflex				ZL
253	814	552,2s+d1	Tytan	C02	98	209	got	p1		brąz reflex				D
254	861	508s4	Tytan	C02	98	209	got	p1		brąz reflex				ZL
255	937	506	dow.	C02	98	209	2-3			dowolna				pl
256	933	622s5	dow.	C02	98	209	2-3			dowolna				pl
257	957	605,6	Tytan	C02	98	209	2-3			dowolna		(48-3)		pl
258	431	537s3	Tytan	C03	98	208	got	p1		brąz reflex				L
259	937	506	dow.	C03	98	209	2-3			dowolna				pl
260	933	622s5	dow.	C03	98	209	2-3			dowolna				pl
261	957	605,6	dow.	C03	98	209	2-3			dowolna		(48-3)		pl
262	957	605,6	dow.	C04	98	209	2-3			dowolna		(48-3)		pl
263	937	506	dow.	C04	98	209	2-3			dowolna				pl
264	933	622s5	dow.	C04	98	209	2-3			dowolna				pl
265	971	603,4	dow.	C04	98	209	2-3			dowolna				pl
266	920	508s4	Tytan	C05	98	209	got	p1		brąz reflex				ZL
267	865	590s5	Tytan	C05	98	209	got	p1		brąz reflex				D
268	972	578s4	Tytan	C05	98	228	got	p1		brąz reflex		(z naświetlem górnym)		Skl
269	953	598s3	Tytan	C05	98	208	2-3			dowolna				obr
270	971	603,4	dow.	C05	98	209	2-3			dowolna				pl
271	957	605,6	dow.	C05	98	209	2-3			dowolna		(48-3)		pl
272	937	506	dow.	C05	98	209	2-3			dowolna				pl
273	936	590s5	dow.	C05	98	209	2-3			dowolna				pl
274	933	622s5	dow.	C05	98	209	2-3			dowolna				pl
275	735	537s2f4	Tytan	C05	98	208	2-3			dowolna			5%	obr
276	930	603,4	Tytan	C06	98	208	got	p1		brąz reflex				ZP
277	953	598s3	Tytan	C06	98	208	2-3			dowolna				obr
278	937	506	dow.	C06	98	209	2-3			dowolna				pl
279	936	590s5	dow.	C06	98	209	2-3			dowolna				pl
280	933	622s5	dow.	C06	98	209	2-3			dowolna				pl
281	971	603,4	dow.	C06	98	209	2-3			dowolna				pl
282	957	605,6	dow.	C06	98	209	2-3			dowolna		(48-3)		pl
283	735	537s2f4	Tytan	C06	98	208	2-3			dowolna			5%	obr
284	735	537s2f4	Tytan	C07	98	208	2-3			dowolna			5%	obr
285	971	603,4	dow.	C07	98	209	2-3			dowolna				pl
286	936	590s5	dow.	C07	98	209	2-3			dowolna				pl
287	933	622s5	dow.	C07	98	209	2-3			dowolna				pl
288	937	506	dow.	C07	98	209	2-3			dowolna				pl
289	957	605,6	dow.	C07	98	209	2-3			dowolna		(48-3)		pl
290	953	598s3	Tytan	C07	98	208	2-3			dowolna				obr
291	735	537s2f4	Tytan	C08	98	208	2-3			dowolna			5%	obr
292	957	605,6	dow.	C08	98	209	2-3			dowolna		(48-3)		pl
293	937	506	dow.	C08	98	209	2-3			dowolna				pl
294	933	622s5	dow.	C08	98	209	2-3			dowolna				pl
295	974	596s1	dow.	C08	98	209	2-3			dowolna				pl
296	936	590s5	dow.	C08	98	209	2-3			dowolna				pl
297	971	603,4	dow.	C08	98	209	2-3			dowolna				pl
298	953	598s3	Tytan	C08	98	208	2-3			dowolna				obr
299	735	537s2f4	Tytan	C09	98	208	2-3			dowolna				obr
300	957	605,6	dow.	C09	98	209	2-3			dowolna		(48-3)		pl
301	937	506	dow.	C09	98	209	2-3			dowolna				pl
302	972	537s3f	dow.	C09	98	209	2-3			dowolna				pl
303	975	537s3f	dow.	C09	98	209	2-3			dowolna				pl
304	974	596s1	dow.	C09	98	209	2-3			dowolna				pl
305	933	622s5	dow.	C09	98	209	2-3			dowolna				pl
306	936	590s5	dow.	C09	98	209	2-3			dowolna				pl
307	971	603,4	dow.	C09	98	209	2-3			dowolna				pl
308	943	590s4	Tytan	C09	98	208	got	p1		brąz reflex		rezerwacja		z
309	919	682	Fuhr	C10	98	209	got	p1		brąz reflex				ZP
310	953	598s3	Tytan	C10	98	208	2-3			dowolna				obr
311	735	537s2f4	Tytan	C10	98	208	2-3			dowolna			5%	obr
312	957	605,6	dow.	C10	98	209	2-3			dowolna		(48-3)		pl
313	937	506	dow.	C10	98	209	2-3			dowolna				pl
314	936	590s5	dow.	C10	98	209	2-3			dowolna				pl
315	975	537s3f	dow.	C10	98	209	2-3			dowolna				pl
316	974	596s1	dow.	C10	98	209	2-3			dowolna				pl
317	931	620,2	dow.	C10	98	209	2-3			dowolna				pl
318	972	537s3f	dow.	C10	98	209	2-3			dowolna				pl
319	933	622s5	dow.	C10	98	209	2-3			dowolna				pl
320	971	603,4	dow.	C10	98	209	2-3			dowolna				pl
321	918	611,1	Fuhr	C10	98	209	2-3			brąz reflex				p
322	917	537s3f	Tytan	C10	98	209	got	p1		brąz reflex		rez-Euroklinikier		h
323	746	546s	Tytan	C10	98	209	got	p1		brąz reflex		rez-euroklinikier		h
324	953	598s3	Tytan	RAL	98	208	2-3			dowolna				obr
325	971	603,4	dow.	RAL	98	209	2-3			dowolna				pl
326	937	506	dow.	RAL	98	209	2-3			dowolna				pl
327	972	537s3f	dow.	RAL	98	209	2-3			dowolna				pl
328	931	620,2	dow.	RAL	98	209	2-3			dowolna				pl
329	975	537s3f	dow.	RAL	98	209	2-3			dowolna				pl
330	974	596s1	dow.	RAL	98	209	2-3			dowolna				pl
331	933	622s5	dow.	RAL	98	209	2-3			dowolna				pl
332	936	590s5	dow.	RAL	98	209	2-3			dowolna				pl
333	957	605,6	dow.	RAL	98	209	2-3			dowolna		(48-3)		pl
334	735	537s2f4	Tytan	RAL	98	208	2-3			dowolna			5%	obr
335	811	537s3	dow.	dow	90	209	2-3	p1		brąz reflex				p

Drzwi niepełnowartościowe – wyprzedaż (naprawiane)

7.11.2009

Poz	Nr Mag	Model	Zamek	Kolor	Szerokość	Wysokość	Oczekiw tyg	Szyba wew	Szyba zew	Kapinos	Wizjer	Uwagi	Rabat [%]	Magazyn
-----	-----------	-------	-------	-------	-----------	----------	----------------	--------------	--------------	---------	--------	-------	-----------	---------

LEWE DO WEWNĄTRZ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEWE NA ZEWNĄTRZ

317	317	537f	Tytan	>08	98	209			-					
-----	-----	------	-------	-----	----	-----	--	--	---	--	--	--	--	--

PRAWO DO WEWNĄTRZ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRAWO NA ZEWNĄTRZ

103	314	506	Tytan	C02	98	209	2-3	p1	grafit reflex					
104	311	620,1	Tytan	C02	98	208	2-3	p1	brąz reflex					
105	310	670,1	Tytan	C02	98	209	2-3	p1	brąz reflex					
106	315	571s4	Tytan	C02	98	208	2-3		dowolna					

wzór z prostokątną ramą obwodową

*)1 jak model 594 tylko paski o połowę węższe i 2 razy gęściejsze

*)2 szyba o wymiarach 15 x 130 cm

*)3 od wewnątrz ciemniejszy dołu skrzydła niż góra (spowodowane rysunkiem drewna)

*)4 – jak model 595s1 tylko szersza szyba (bez obwódki wokół szyby)

*)5 – jak model 596s1 tylko szersza szyba (bez obwódki wokół szyby)

*)3 Rowek do okola szyb od strony wewnętrznej nieznacznie głębszy niż po stronie wewnętrznej