

wydanie
2015 - 2016



ENERGOOSZCZĘDNE
EKSKLUZYWNE
DRZWI ZEWNĘTRZNE



458,1

MODELE
NOWOCZESNE str 2




449,1

MODELE
KLASYCZNE str 12



576s1

MODELE
DWUSKRZYDŁOWE str 14



940,1

Trwałe drzwi zewnętrzne nowej generacji.





417,1 szyba bezb.-reflex 2D
o wym. 80 x 1440



418,1 kolor D1-jasny dąb
szyba grafit 3D



419,1 szyby grafit-reflex
antaba dł. 100 cm



420,1 kolor D01-jasny dąb
szyby grafit 3D 220 x 220



421,1 kolor RAL 7016 + C02
szyba piaskowana



421,11 kolor C04-ciemny dąb
szyba piaskowana



423,1 kolor antracyt RAL 7016
antaba dł. 180 cm



425,1 kolor C06-teak
szyby grafit-reflex



425,2 kolor C02-złoty dąb
szyby grafit-reflex



427,1 szyba grafit-reflex 2D
90 x 1440, ant. dł. 120cm



430,5 kolor RAL 7016 + C04
antaba dł. 120 cm



430,6 kolor C10-palisander
antaba dł. 100 cm

Wybrane wzory nowoczesnych drzwi zewnętrznych.

Modele drzwi mogą być dowolnie modyfikowane i konfigurowane pod kątem kolorystyki, wymiarów, szklenia i wyposażenia.

MODELE NOWOCZESNE



430,7 kolor C05-orzech
antaba dł. 120 cm



430,13 kolor C01-jasny dąb
klamka Royal F6



430,14 kolor C02-złoty dąb
szyba szerokości 70



431,1 kolor C01-jasny dąb
antaba dł. 120 cm



437,1 kolor C10-palisander
antaba dł. 100 cm



437,11 szyby grafit 3D
o szerokości 140



438,1 kolor C05-orzech
szyba grafit-reflex



438,11 szyba grafit-reflex
o wym. 100 x 1130



439,1 szyba grafit-reflex
antaba dł. 120 cm



439,11 szyba grafit-reflex 2D
o wym. 100 x 1400



441,1 kolor C05-orzech
antaba dł. 120 cm



441,11 szyba gr.-reflex 2D
o wym. 100 x 1440



440,1 szyba 3D 260 x 1360
antaba dł. 140 cm



443,1 szyby grafit-reflex 2D
antaba dł. 120 cm



444,1 szyby grafit-reflex 2D
antaba dł. 120 cm



444,11 szyby grafit-reflex 2D
o wym. 80 x 330



445,1 szyby grafit 3D
antaba dł. 120 cm



445,11 kolor C05-orzech
szyby grafit 3D



447,1 kolor RAL 7016
pochwyt łuk dł. 1200



447,11 szyba grafit 3D
o wym. 190 x 1440



447,2 szyba grafit 3D
kolor RAL 9016



448,1 szyba grafit-reflex 2D
o wym. 110 x 950



451,1 szyby grafit 3D
antaba dł. 140 cm



452,1 szyba grafit-reflex 2D
pochwyt łukowy 800

Wybrane wzory nowoczesnych drzwi zewnętrznych.

Modele drzwi mogą być dowolnie modyfikowane i konfigurowane pod kątem kolorystyki, wymiarów, szklenia i wyposażenia.

MODELE NOWOCZESNE



453,12 szyby grafit-reflex o szerokości 60 cm



454,2 szyba grafit-reflex 2D 70 x 1440, antaba 100 cm



454,3 szyba grafit 3D o wym. 150 x 1440



454,4 szyba grafit-reflex 3D o wym. 100 x 1440



454,5 szyba grafit-reflex 2D o wym. 150 x 1440



454,6 szyba grafit 3D o wym. 150 x 1440



455,1 szyby grafit-reflex 2D o wymiarach 154 x 154



458,2 szyba piaskowana zielona-reflex 2D



458,5 drzwi dębowe kolor D01-jasny dąb



459,1 kolor C05-orzech szyby grafit-reflex



461,1 szyba 240 x 1330 antaba dł. 60 cm



464,1 szyba 50 x 1400 antaba dł. 120 cm



466,2 szyba grafit-reflex 2D
o wym. 210 x 1200



466,5 szyba grafit-reflex 2D
antaba dł. 120 cm



466,6 szyba brąz-reflex
antaba dł. 100 cm



468,1 szyby grafit-reflex
o wym. 70 x 500



471,2 szyba 2D 140 x 1400
antaba dł. 140 cm



471,11 szyba grafit 3D
antaba dł 100 cm



474,1 szyba grafit-reflex 2D
o szerokości 90 mm



475,1 szyba brąz-reflex
o wymiarach 60 x 1440



475,4 szyba grafit-reflex
90x1440, ant. 120 cm



475,14 kolor RAL 7016
szyba 90 x 1440



475,5 kolor 7016 + C06
szyba 40 x 1440



475,15 szyba piaskowana
grafit-reflex 2D

Wybrane wzory nowoczesnych drzwi zewnętrznych.

Modele drzwi mogą być dowolnie modyfikowane i konfigurowane pod kątem kolorystyki, wymiarów, szklenia i wyposażenia.

MODELE NOWOCZESNE



475,8 szyba grafit-reflex
antaba dł. 120 cm



476,1 szyba piask. grafit 3D
o wym. 130 x 1440



478,1 szyba grafit 3D
o wym. 140 x 1440



481,1 szyby grafit-reflex 2D
o wym. 300 x 60



484,1 szyby grafit-reflex 2D
o szerokości 65 mm



487,1 kolor C05-orzech
szyby grafit-reflex



488,1 szyby grafit
o wym. 46 x 520



490,2 kolor RAL 7035
opcjonalnie wizjer



490,4 kolor C02-złoty dąb
wizjer opcjonalnie



490,8 kolor C04-ciemny dąb
wizjer opcjonalnie




490,10 kolor RAL 7016
wizjer opcjonalnie



490,12 kolor C06-teak
antaba dł. 120 cm



491,1 szyby piaskowane
grafit-reflex 2D



492,1 szyby grafit 3D
o szerokości 50 mm



493,1 bulaj średnicy 450
szyba mleczna klejona



494,1 szyby grafit 3D
o wym. 48 x 550



495,1 szyby grafit 3D
o szerokości 264



499,2 szyba piaskow. 2D
o wym. 210 x 1330



543,1 szyba grafit-reflex
kolor RAL 6027



543,5 kolor RAL 3020
szyba grafit-reflex



570s2 szyby piaskowane 2D
o obrysie 400 x 1240



601,7 szyby grafit-reflex
o wym. 130 x 130



611,5 szyby brąz-reflex
o wym. 38 x 560



622,4 szyby brąz-reflex
o wym. 140 x 140

Przykładowe wzory nowoczesnych modeli drzwi zewnętrznych.
Kolorystyka, szklenie i wyposażenie drzwi nie są przypisane do modelu i mogą być dowolnie modyfikowane.

MODELE NOWOCZESNE



623,2 Kolor RAL 7017
szyby grafit-reflex



625,1 szyba mleczna 331
o wym. 80 x 1300



627,1 szyby brąz-reflex
o wym. 140 x 140



631,2 szyby mleczne
o wym. 58 x 560



634 kolor drzwi C05
szyby piaskowane



635,1 kolor drzwi C06
szyby brąz-reflex



636,1 szyby brąz-reflex
o wym. 150 x 150



642,1 kolor RAL 9016
opcjonalnie wizjer



684,5 szyby grafit-reflex 2D
o szerokości 70 mm



684,6 kolor C04-ciemny dąb
opcjonalnie wizjer



688,1 szyba mleczna
o szerokości 100 mm



688,2 kolor RAL 7035
opcjonalnie wizjer



458,1 kolor C05-orzech
szyba piaskowana 2D



500A kolor C04-ciemny dąb
wizjer opcjonalnie



500C kolor C06-teak
opcjonalnie wizjer



501s2 szyby lustro weneckie
o wym. 200 x 1000



502,1+d1 dekor - opcjonalnie
kolor C06-teak



502,6+d1 szyba witraż angielski
o wym. 180 x 920



505s szyba brąz-reflex
o wym. 200 x 470



506 kolor RAL 9016
szyba piaskowana



508s2 szyba brąz-reflex
kolor C05-orzech



508s4 kolor C01-jasny dąb
szyby grafit-reflex



513s szyba ze szprosami
o wym. 377 x 834



533,1 kolor C02-złoty dąb
opcjonalnie wizjer

Przykłady klasycznych modeli drewnianych drzwi zewnętrznych.
Wzory drzwi, wymiary przeszkleń i drzwi oraz kolorystyka mogą być dowolnie modyfikowane.

MODELE KLASYCZNE



533,4 kolor RAL 9016
opcjonalnie wizjer



534,4 kolor C02-złoty dąb
wizjer opcjonalnie



534,6 kolor C06-teak
opcjonalnie wizjer



535,2 kolor C04-dąb ciemny
opcjonalnie wizjer



537s3f szyby lustro weneckie
o szer. 100 mm



537s4f szyby grafit-reflex
o szer. 100 mm



538s szyba bezb.-reflex 2D
o wym. 180 x 960



539s1 szyba brąz-reflex
o wym. 50 x 983



541s5 szyby brąz-reflex
o szerokości 120



544,1 szyby piaskowane 2D
o szerokości 100 mm



546,1 szyby mleczne 331
o wym. 220 x 220



552,3s szyba grafit-reflex
o wym. 120 x 1050



552, 1s+d1 szyba grafit 2D
o wym. 160 x 1060



552, 5s+d1 szyba grafit-reflex
o wym. 120 x 1000



552f2 kolor C02-złoty dąb
opcjonalnie wizjer



552s1 szyba grafit-reflex
o wym. 90 x 700




570s4 szyba piaskowana 2D
o wym. 400 x 1240 mm



571s1 szyba grafit-reflex
o wym. 210 x 930



570s2 szyba malowana
o wymagany. 210 x 1260



572s2 witraż angielski
o wym. 200 x 1260



574, 1 kolor C03-dąb średni
szyby brąz-reflex



575s1 kolor C02-złoty dąb
szyba brąz-reflex



581s2 szyba lustro weneckie
o wym. 260 x 460



582, 1 kolor C02-złoty dąb
kopacz opcjonalnie

Przykładowe wzory drewnianych drzwi zewnętrznych.
Kolory, wyposażenie i rodzaje przeszkleń mogą być modyfikowane pod oczekiwania klienta.

MODELE KLASYCZNE



583,1 kolor C03-dąb średni
wizjer opcjonalnie



588,1 szyby brąz-reflex
o szerokości 50 mm



590 kolor C04-dąb ciemny
wizjer opcjonalnie



590s5 szyby brąz-reflex
o szer. 150 mm



591s1 szyba grafit-reflex
o wym. 130 x 1000



593s1 szyba piaskow. 2D
o wym. 170 x 1220



594 kolor C02-złoty dąb
wizjer opcjonalnie



595s1 szyba bezb.-reflex 2D
o wym. 390 x 1320



596s1 szyba brąz-reflex
o wym. 138 x 1023



598s3 szyby brąz-reflex
o szer. 138 mm



599s2 witraż klasyczny
szer. szyb 178 mm



682 szyby 134 x 134
kopacz opcjonalnie




902,1 szyby lustro weneckie
optymalne wymiary otworu 1600-1700 x 2100



903,2 szyby grafit-reflex szerokości 104
wymiały otworu 1450-1500 x 2100



904,2 szyby lustro weneckie szer. 190 mm
wymiały otworu 1550-1650 x 2100



905+d1 szyby brąz-reflex
wymiały otworu 1550-1650 x 2100




907,1 szyby grafit o wymiarach 136 x 1034
wymiały otworu 1550-1650 x 2100



909,1 szyby brąz-reflex o szerokości 140
wymiały otworu 1500-1600 x 2100



911,1 szyby mleczne o wymiarach 48 x 588
wymiały otworu 1500-1600 x 2100



913,3 optymalne wymiary otworu
1500-1700 x 2100

Poniższe modele drzwi dwuskrzydłowych należy traktować jako wzory przykładowe.

Mogą one być dowolnie modyfikowane jak i projektowane od podstaw z wykorzystaniem modeli jednoskrzydłowych.

MODELE DWUSKRZYDŁOWE



925,1 szyba piaskowana gładka
wymiary otworu 1400-1700 x 2100




928,1 szyby brąz-reflex
wymiary otworu 1600-1700 x 2100




929,2 szyby brąz-reflex o szer. 78 mm
wymiary otw. 1450-1600 x 2100



938,1 szyby grafit piaskowane 3D
wymiary otw. 1200-1600 x 2100



939,3 szyby grafit-reflex 110 x 1400
wymiary otworu 1200-1600 x 2100



945,2 szyby mleczne klejone o szerokości 100
optymalne wymiary otworu 1500-1700 x 2100



947,1 szyby grafit-reflex o szer. 70 mm
pod otwór montażowy 1500-1700 x 2100



948,1 szyby o szer. 35 mm, antaba dł. 33 cm
wymiary otworu 1200-1600 x 2100

ZABUDOWY SPECJALNE

Na zamówienie wykonujemy zabudowy specjalne z nieotwieranymi dostawkami i nadstawkami przeszklonymi lub pełnymi.



422,1 drzwi ze stałą dostawką boczną
szyba bezbarwna-reflex piaskowana 2D

445,11 drzwi ze stałymi dostawkami bocznymi
szyby piaskowane grafit 3D

684,2 drzwi z nadstawką
pełną łukową

478,2 drzwi z naświetlem
górnym nieotwieranym

426,1 drzwi z nadstawką
pełną prostokątną

KOLORY STANDARDOWE (pozostałe kolory kryjące z palety RAL i NCS dostępne za dopłatą)



C01
jasny dąb



C02
złoty dąb



C03
dąb średni



C04
dąb ciemny



C05
orzech



C15
tiama



C06
teak



C08
mahoń



C09
orzech ciemny



C10
palisander



RAL
9016
biały



RAL
7035
szary jasny



RAL
7016
antracyt

WKŁADKI ANTYWŁAMANIOWE



komplet wkładek antywłamaniowych kl. C

ANTABY

okrągła śr. 32 kwadrat 30x30 prostokąt 20x30 owalna 20x30



KLAMKI I ROZETY

CLASIC

TORONTO

PRESTIGE

GREENTEQ



Pół-klamka

Rozeta


Gałka

NAKŁADKI NA ZAWIASY

komplet nakładek na 4 zawiasy

KONSTRUKCJA I WYMIARY

Drzwi zewnętrzne AFB wykonane są z klejonego warstwowo drewna meranti, ocieplone pianką termoizolacyjną i wzmocnione wkładkami stalowymi. Przeszklenia trójszybowe - UD=0,55 W/(m²*K).



Typowe wymiary zewnętrzne ościeżnic:
- szerokości: 90, 98, **108**, 118 cm (max. 128)
- wysokość: **209** cm (max. 255)

PARAMETRY TECHNICZNE

- przenikalność cieplna dla drzwi o gr. skrzydeł:

72 mm - UD=1,05 W/(m²*K)

82 mm - UD=0,7 W/(m²*K)

- izolacyjność akustyczna: **Rw = 30 dB**

- **antywłamaniowość: 2 klasa****

** dla drzwi z zamkiem FUHR i szymbami P4

GWARANCJA

2 lata + 2 lata*** na konstrukcję drzwi
*** dla drzwi o grubości skrzydeł 82 mm

AFB Zakład Produkcji Drzwi
Kraków Igołomska 12d
www.drzwi.krakow.pl

autoryzowany przedstawiciel handlowy